

# FaceDeep 3

## Terminal de Reconocimiento Facial Inteligente



Wi-Fi



4G



Detección de  
Mascarilla



Nube



- Nueva solución sin contacto es ideal para control de acceso de entrada o control de asistencia a la vez que se detecta mascarilla sin necesidad de tocar el terminal o la puerta.
- Cámaras visuales e infrarrojas integradas con el algoritmo BioNANO R de Anviz saca reconocimiento de cara viva.
- Equipado con una pantalla táctil de 5" IPS.
- Capacidad de hasta 10.000 rostros dinámicos para la identificación.
- Distancia de reconocimiento de hasta 1,5 M con velocidad de coincidencia <0,3 s por 1: 10.000.

# FaceDeep 3

Terminal de Reconocimiento Facial Inteligente

## FaceDeep 3




Producto				
Modelo		FaceDeep 3	FaceDeep 3 Pro	FaceDeep 3 4G
General	Modo de Identificación	Cara, Tarjeta, ID+Contraseña		
	Distancia de Reconocimiento Facial	0,5 ~ 1,5m (19,69 ~ 59,06")		
	Velocidad de Reconocimiento Facial	<0,3 S		
	Tarjeta RFID	125KHz EM	13,56MHz Mifare	13,56MHz Mifare
IRT (Detección de Temperatura Infrarroja)	Distancia de Detección	-		
	Rango de Temperatura	-		
	Precisión de Temperatura	-		
Capacidad	Usuarios	6.000	6,000 (Estándar), 10,000 (Customizado)	6,000 (Estándar), 10,000 (Customizado)
	Tarjetas	6.000	6,000 (Estándar), 10,000 (Customizado)	6,000 (Estándar), 10,000 (Customizado)
	Registros	100.000		
Función	Modo de Asistencia	8		
	Grupo, Período Horario	16 Grupos de Acceso, 32 Períodos Horarios		
	Servidor en Web	√		
	Consulta de Registro	√		
	Notificaciones Audibles	√		
	Recordatorio de Marcaje	√		
	Multilingüe	√		
Hardware	CPU	Doble 1,0GHz		
	Cámara	Cámara Doble ( VIS & NIR )		
	Ángulo de Escaneo	Horizontal : ±20° Vertical : ±20°		
	Visualización	Pantalla Táctil 5" TFT Resolución 720*1280		
	LED Inteligente	Sí		
	Dimensiones	146*165*34 mm(5,75*6,50*1,34" )		
	Temperatura de Funcionamiento	-5°C~60°C (23°F~160°F)		
	Humedad	0% a 95%		
	Alimentación	DC 12V 2A		
Puertos	TCP/IP	√		
	RS485	√		
	USB PEN DRIVE	√		
	Wi-Fi	√	-	-
	Wi-Fi+Bluetooth	-	√	-
	4G	-	-	√
	Relé	1 Salida Relé		
	Alarma Tamper	√		
	Wiegand	1 Entrada & 1 Salida		
	Cierre Magnético	√		
Compatibilidad de Software	CrossChex Standard	√		
	CrossChex Cloud	√		

# FaceDeep 3


Terminal de Reconocimiento Facial Inteligente

## Configuración de Sistema

### ● Aplicación Local ( Crosschex Standard )



### ● Aplicación en Nube ( Crosschex Cloud )



**ANVIZ**  
POWERING A SMARTER WORLD

**Anviz Global Inc.**

41656 Christy Street Fremont, Fremont, CA, 94538

Toll-free: 1-855-268-4948 | [sales@anziv.com](mailto:sales@anziv.com) | [www.anviz.com](http://www.anviz.com)

©2021 Anviz Global Inc. Anviz, los nombres y los números de los productos de identificación son marcas registradas de Anviz marcas y todos los nombres de productos que son de Anviz pertenecen de las empresas respectivas. El aspecto del producto las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.