TLC120

¡Pequeño y portátil!

Experimente la simpleza de la cámara Lapso de tiempo, explore cualquier proyecto que quiera. Grabar, capturar y compartir los vídeos lapso de tiempo nunca había sido más sencillo



Vídeo Lapso de tiempo, solución en 3 pasos

1. Coloque el botón de encendido en la posición ON
2. Pulse sobre el botón de disparo
3. ¡Hecho!

APP de cámara Brinno

Configuración rápida y sencilla, convierta su teléfono móvil en un control remoto

Funcionalidad WiFi

WiFi APP: conecte la cámara Brinno directamente a la APP
WiFi Hotspot (router): Conecte la cámara Brinno a la APP a trav´es del mismo router
WiFi Hotspot (teléfono): Conecte la cámara Brinno a la APP a través de la red móvil.

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458

Sensor de vídeo HDR

El sensor de vídeo HDR crea los vídeos de alpso de tiempo sin perder detalle.
El HDR difumina los brillos a eilumina las sombras para obtener vídeos más claros y con más detalle. Con la función HDR puede mantener la gradación en sus vídeos en situaciones de luminosidad compleja

IPX4

Resistencia ambiental a prueba de salpicaduras, perfecto para usar con lluvia de conducción, rocío matutino o calor del mediodía

APP de cámara Brinno Buetooth Wireless

Con la aplicación de control Bluetooth Wireless de Brinno podrá ajustar las características de la cámara usando su teléfono móvil para tomar fotos, vídeos y más. La APP de cámara le permite control total sobre la configuración de la cámara y le permite compartir instantáneamente sus imágenes y vídeos sin usar ordenador

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458

EUROMA telecom

Nivel de protección	IPX4
Sensor	CMOS 1/3" HDR
Rango dinámico	115 dB
Sensibilidad	3650 mV/lux-seg (muy alta sensibilidad)
Lente	Asférica 19 mm (equivalente a 35 mm) F2.0 112°
Formato de vídeo	AVI
Resolución de vídeo	1280 x 720
Almacenamiento	Tarjeta SD/SDHC (hasta 32 Gb)
Alimentación	Batería / 5 V DC
Tipo de batería	Litio recargable 1500mAh
Duración de batería	1.5 días tirando 1 foto cada 2 segundos 20 días tirando 1 foto cada 5 minutos
Wireless	WiFi (802.11 b/g/n), bluetooth 4.0
Brinno APP	Compatible con Android 4.4 / iOS 7.0 o superior
Dimensiones	60 x 60 x 33.5 mm
Peso	101 g

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

CAMTRONICS

C/ Bogatell 43-49 1º-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458